

Vattenregleringsrapport för 2025

Emåförbundets vattenreglering av Södra Cell Mönsterås
regleringsrätter samt Njudung Energi regleringsrätt vid
Mela kvarn inom Emåns avrinningsområde





Emåförbundet
www.eman.se



Vattenregleringsrapport för 2025



Författare: Ilan Leshem

Kontakt: ilan@eman.se

Hemsida: www.eman.se

Bild på framsidan: Flödesmätning i Saden



Innehåll

Innehåll	2
Ansvar och ansvarsövertagande	5
Väder, flöde och fyllnadsgrad i avrinningsområdet	5
Vattenreglering.....	7
Bilaga 1 – Fyllnadsgrad alla sjöar.....	8
Bilaga 2 – Flöden, Fyllnadsgrad och nivåer.	8
Bilaga 2.1 - Emsfors – flöde	8
Bilaga 2.2 - Hagelsrum – flöde.....	9
Bilaga 2.3 - Kråketorp – flöde	9
Bilaga 2.4 – Brusaån vid Mariannelund - flöde.....	9
Bilaga 2.5 - Pauliströmsån – flöde	10
Bilaga 2.6 - Solgenån – flöde	11
Bilaga 2.7 - Stensåkra - flöde	11
Bilaga 2.8 - Bellen - Nivå	11
Bilaga 2.9 - Solgen – Nivå	12
Bilaga 2.10 - Flen – Nivå	12
Bilaga 2.11 - Hjortesjön - Nivå	13
Bilaga 2.12 - Hulingen - Nivå.....	13
Bilaga 2.13 - Maren - Nivå	14
Bilaga 2.14 - Saljen - Nivå	14
Bilaga 2.15 - Saden - nivå.....	15
Bilaga 2.16 - Hammarsjön – nivå	16
Bilaga 2.17 – Grumlan – nivå, flödet vid Stensåkra	17
.....	
Bilaga 3 – Regleringsbeslut.....	18
Bilaga 3.2 – Regleringsbeslut Grumlan 2021.....	21



Bilaga 4 – Regleringsdagbok	22
Bilaga 5 - Checklista på dammarna	25
Bilaga 6 - Synpunkter från allmänheten	33
Bilaga 7 – Olycksfall och tillbud	33



Figur 1. Montering av ny mätstation i vackert vårväder 2025.




Ansvar och ansvarsövertagande


Emåförbundet har det operativa ansvaret för Södra Cell Mönsterås (SCMS) regleringsrätter i Emåns avrinningsområde. Regleringsrätterna gäller sjöarna Flen, Hammarsjön, Hjortesjön, Hulingen, Maren, Saden, Saljen och 50 % i Solgen. SCMS har en dammvakt anställd till Hammarsjön. Emåförbundet har dessutom det operativa ansvaret för Njudung Energi AB:s regleringsrätt vid Mela kvarn, belägen i Emåns huvudfåra nedströms utloppet från sjön Grumlan.

Väder, flöde och fyllnadsgrad i avrinningsområdet

2025 inleddes med höga flöden under vintern, i början av februari 2025 registrerade SMHI:s mätstation vid Emsfors den högsta flödet i Emån under 2025 på ca 55 m³/s, se *figur 3*. Under våren, sommar och hösten sjönk flödet. Nederbördsmängderna under året var ovanligt låga och luftmedeltemperaturen ovanligt höga. SMHI:s metrologiska mätstation i Målilla, mitt i Emåns avrinningsområde, registrerade totalt 372 mm nederbörd under året, så sett över hela året 2025 var varmare och torrare än referensperioden, se *figur 2*.




Figur 2. Uppmätta medellufttemperaturer och nederbörd vid SMHI:s station i Målilla. De lila staplarna visar nederbörd under 2025 och det blåa snittet under referensperioden (referensperiod 1991 till 2020). Röda cirklar på röd sträck visar månads medellufttemperaturen under 2025 och Gröna cirklar på grön sträck snittmedellufttemperatur (referensperiod 1991 till 2020).



Figur 3. Flödesdiagram vid Emsfors för 2025, Källa SMHI

Enligt SGU var grundvattennivåerna i små grundvattenmagasin under till mycket under det normala under hela 2025, se figur 4.



Figur 4. Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden i små grundvattenmagasin i januari, mars, augusti och december 2025. Källa: Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Vattenreglering

Regleringsbeslut som är gjorda och regleringsdagbok finns i bilaga 3 respektive bilaga 4. Hela checklistan på dammarna redovisas i bilaga 5, synpunkter från allmänheten under året i bilaga 6 och olycksfall och tillbud bilaga 7.

Uppgradering mätstationer


I slutet av 2025 släcktes alla 2G- och 3G-nät permanent, förutom telias 2G-nät som enligt uppgift skall driftas till och med 2027. Emåförbundet avser därför att accelerera arbetet med att uppgradera befintligt system av mätstationer under 2026. Målet är att alla befintliga mätstationer som är nödvändiga för Emåförbundets reglerings- och vattenhushållningsuppdrag ska vara utbytta under 2026.



Figur 5. Installation av ny mätstation i den nedre delen av Emån 2025. Nya stationer kommunicerar via 4G.

Bilaga 1 – Fyllnadsgrad alla sjöar

Alla sjöar innebär sjöarna Bellen, Flen, Hjortesjön, Hulingen, Maren, Saljen och Solgen.



Fyllnadsgrad 2023 för Bellen, Solgen, Saljen, Hjortesjön, Hulingen, Maren och Flen.

Bilaga 2 – Flöden, Fyllnadsgrad och nivåer.


Flödet ange i m³/s och nivåer i meter över havet (moh)

Bilaga 2.1 - Emsfors – flöde

Se figure 2.


Bilaga 2.2 - Hagelsrum – flöde

Hagelsrum Flöde 2025




Bilaga 2.3 - Kråketorp – flöde

Kråketorp Flöde 2025




Bilaga 2.4 – Brusaån vid Mariannelund - flöde



Källa: SMHI


Bilaga 2.5 - Pauliströmsån – flöde

Pauliströmsån Flöde 2025



Bilaga 2.6 - Solgenån – flöde

Solgenån Flöde 2025




Flödet har fluktuerade kraftig under januari och februari 2025.

Bilaga 2.7 - Stensåkra - flöde

Se bilaga 2.16

Bilaga 2.8 - Bellen - Nivå


Bellen Nivå 2025



Dämningsgräns 207,16 möh, Sänkingsgräns 205,40 möh RH70

Bilaga 2.9 - Solgen – Nivå


Solgen Nivå 2025



Dämningsgräns 195,62 möh, Sänkningsgräns 193,77 möh RH70

Bilaga 2.10 - Flen – Nivå


Flen Nivå 2025



Dämningsgräns 182,35 möh RH70. Sänkningsgräns 180,65 möh RH70

Bilaga 2.11 - Hjorteshjön - Nivå


Hjorteshjön Nivå 2025




Används av hävd Dämningsgräns 131,30 möh, Sänkningsgräns 129,90 möh RH70

Bilaga 2.12 - Hulingen - Nivå


Hulingen Nivå 2025



Dämningsgräns 96,61 möh, Sänkningsgräns 94,91 möh RH70

Bilaga 2.13 - Maren - Nivå**Maren Nivå 2025**


Dämningsgräns 93,19 möh RH70. Sänkingsgräns 90,39 möh RH70

Bilaga 2.14 - Saljen - Nivå**Saljen Nivå 2025**

Dämningsgräns 145,44 möh, Sänkingsgräns 142,44 möh RH70

Bilaga 2.15 - Saden - nivå

Saden Nivå 2025




Dämningsgräns 150,35 möh, Sänkingsgräns 148,65 möh RH70


Bilaga 2.15: Mätstationen tappade värde i januari, mars och April.

Nivådiagram månadsvis samt för hela året finns på:

<https://www.eman.se/sv/vattenhushallning/vattenfloden-och-nivaer/historik/>

Bilaga 2.16 - Hammarsjön – nivå

Bilaga 2.17 – Grumlan – nivå, flödet vid Stensåkra



Bilaga 3.2 – Regleringsbeslut Grumlan 2025

Grumlans Vattenreglering					
Datum	Hultaby	Mela	Gillsg m³/s	Öppna Luckor	Anmärkning
2025-01-03	182,07	181,66	5,9	öppnade automatluckan 10 cm	
2025-01-04	182,08	181,64	6,1	öppnade automatluckan 10 cm	
2025-01-06	182,10	181,65	6,5	öppnade en spetlucka	
2025-01-07	182,13	181,55	7,1	öppnade två spetluckor	Allt är öppet!
2025-02-14	182,12	181,29	7,5	stängde alla 3 spetluckor	
2025-02-18	182,07	181,63	6,4	stängde autoluckor ca 30 cm	
2025-02-24	181,96	181,50	5,2	stängde autoluckor ca 10 cm	
2025-03-03	181,93	181,49	4,7	stängde autoluckor ca 10 cm	
2025-03-06	181,93	181,61	4,5	stängde autoluckor ca 10 cm	
2025-03-11	181,94	181,66	4,2	stängde autoluckor ca 5 cm	
2025-03-17	181,95	181,76	3,9	stängde autoluckor ca 10 cm	monterade samtliga skibord
2025-03-18	181,94	181,81	3,2	stängde autoluckor ca 5 cm	
2025-03-19	181,94	181,85	2,6	stängde autoluckor ca 5 cm	
2025-04-16	182,05	181,98	2,0	stängde autoluckan ca 3 cm	allt är stängt förutom fiskvägen
2025-05-20	182,04	181,98	1,7	stängde i fiskvägen	
2025-06-22	181,98	181,92	0,8	Endast fiskvägen är något öppen	Läckage i automatluckor står för merparten av flödet
2025-07-01	181,96	181,91	0,8	Endast fiskvägen är något öppen	Insats för att tätat automatluckorna gjordes 1/7. Närmaste dagarna får visa hur väl detta föll ut.
2025-10-02	181,98	181,93	0,6	tagit bort en skibordsektion	
2025-10-05	181,98	181,92	1,0	öppnat autoluckan ca 5 cm	
2025-10-07	181,95	181,89	1,1	öppnat i fiskvägen	
2025-10-08	181,94	181,88	1,2	öppnat fiskväg ca 5 cm	
2025-10-09	181,92	181,83	1,9	öppnat autoluckan ca 10 cm	
2025-10-10	181,89	181,82	1,8	tagit bort alla skibordsektioner	
2025-10-12	181,84	181,76	1,6	stängt autoluckan ca 5 cm	
2025-10-13	181,82	181,76	1,2	stängt autoluckan ca 5 cm	
2025-10-30	181,86	181,80	1,3	öppnade ca 5 cm	
2025-11-25	181,94	181,85	2,3	öppnade ca 3 cm	
2025-11-26	181,95	181,85	2,5	öppnade ca 5 cm	
2025-12-08	181,90	181,73	2,9	öppnade ca 5 cm	
2025-12-15	181,96	181,77	3,5	öppnade ca 7 cm	
2026-01-12	181,85	181,58	3,1	stängde autolucka ca 10 cm	
2026-01-23	181,92	181,79	2,6	öppnade autoluckan ca 5 cm	

Bilaga 4 – Regleringsdagbok

Regleringsdagbok 2025

Januari

- 2025-01-02 Öppnade 3 hål i Saljen, flödet ökade från 1,7 till 2,0 m³/s. Öppnade 2 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 1,78 till 1,94 m³/s.
- 2025-01-07 Öppnade 6 hål i Saljen, flödet ökade från 2,3 till 3,0 m³/s. Öppnade 4 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 2,24 till 3,56 m³/s. Öppnade 20 hål i Hagelsrum, flödet ökade från 4,0 till 6,50 m³/s.
- 2025-01-13 Öppnade 8 hål i Saljen, flödet ökade från 3,65 till 4,35 m³/s. Öppnade 2 hål i Flen, is på pegeln.
- 2025-01-16 Öppnade 4 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 3,77 till 4,83 m³/s.
- 2025-01-17 Öppnade 4 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 4,83 till 7,4 m³/s. Öppnade 5 hål i Saljen, flödet ökade från 4,60 till 5,35 m³/s. Öppnade 2 hål i Flen, flödet ökade från pegel 40 till 46.
- 2025-01-20 Öppnade 6 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 6,9 till 9,4 m³/s. Öppnade 15 hål i Hagelsrum, flödet ökade från 7,0 till 8,2 m³/s. Öppnade 3 hål i Flen, flödet ökade från pegel 47 till 52.
- 2025-01-21 Öppnade 6 hål i Maren, flödet ökade från 0,16 till 0,33 m³/s.
- 2025-01-22 Öppnade 7 hål i Hagelsrum, flödet ökade från 8,4 till 9 m³/s. Öppnade 2 hål i Flen, flödet ökade från pegel 56 till 58.
- 2025-01-27 Öppnade ett hål i Maren, flödet ökade från 0,48 till 0,68 m³/s.
- 2025-01-28 Öppnade 3 hål i Saden, flödet ökade från 0,57 till 0,79 m³/s.
- 2025-01-30 Öppnade 4 hål i Saden, flödet ökade från 0,79 till 1,25 m³/s. Öppnade 10 hål i Hagelsrum, flödet ökade från 9 till 10 m³/s.

Februari

- 2025-02-04 Stängde 4 hål i Flen, tappningen minskade från pegel 62 till pegel 54.
- 2025-02-06 Stängde en lucka i Hagelsrum, flödet minskade från 9,5 till 7,5 m³/s. Stängde 6 hål och en skibords sektion i Saljen, flödet minskade från 4,3 till 3,4 m³/s. Stängde en lucka i Hjortesjön, flödet minskade från 6,9 till 4,26 m³/s.
- 2025-02-10 Stängde 3 hål i Saden, flödet minskade från 1,1 till 0,9 m³/s.
- 2025-02-11 Stängde en lucka i Hagelsrum, flödet minskade från 7,7 till 5,8 m³/s.
- 2025-02-12 Stängde 7 hål i Saljen, flödet minskade från 3,2 till 2,5 m³/s. Stängde 6 hål i Hjortesjön, flödet minskade från 4,26 till 2,56 m³/s.
- 2025-02-18 Stängde 10 hål i Hagelsrum, flödet minskade från 5,5 till 4,2 m³/s. Stängde 3 hål i Flen och tre hål i Flenhultkvarn, tappningen minskade från pegel 42 till pegel 37.
- 2025-02-19 Stängde 5 hål i Saljen, flödet minskade från 2,3 till 1,75 m³/s. Stängde 4 hål i Hjortesjön, flödet minskade från 3,56 till 2,24 m³/s.
- 2025-02-24 Stängde 3 hål i Saljen, flödet minskade från 1,75 till 1,15 m³/s. Stängde 4 hål i Hjortesjön, flödet minskade från 2,18 till 1,64 m³/s. Stängde 10 hål i Hagelsrum, flödet minskade från 4,5 till 3 m³/s. Stängde 1,5 hål i Maren,

- flödet minskade från 0,75 till 0,40 m³/s. Stängde 3 hål i Saden, flödet minskade från 0,79 till 0,53 m³/s.
- 2025-02-26 Satt en flodlucka i Saden, flödet har inte ändrat. Stängde ett hål i Maren, flödet minskade från 0,40 till 0,33 m³/s.
- 2025-02-27 Satt en den andra flodlucka i Saden, flödet har inte ändrat. Öppnade 3 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 1,78 till 2,24 m³/s.

Mars

- 2025-03-03 Stängde ett hål i Flen, flödet minskade från pegel 26 till pegel 24. Stängde 4 hål i Saljen, flödet minskade från 1,35 till 0,60 m³/s.
- 2025-03-05 Satt 2 st skibord i Saljen, flödet minskade från 0,6 till 0,4 m³/s.
- 2025-03-06 Stängde ett hål i Flen, flödet minskade från pegel 23 till pegel 18 (60 l/s).
- 2025-03-10 Stängde 2 hål i Hjortesjön, flödet minskade från 2,24 till 1,93 m³/s.
- 2025-03-12 Stängde 3 hål i Hjortesjön, flödet minskade från 1,93 till 1,38 m³/s.
- 2025-03-13 Stängde 2 hål i Hjortesjön, flödet minskade från 1,16 till 0,98 m³/s.
- 2025-03-17 Öppnade 1 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 0,66 till 0,75 m³/s.
- 2025-03-18 Stängde 5 hål i Hagelsrum flödet minskade från 3 till 2,5 m³/s.
- 2025-03-24 Stängde en sektion skibord och öppnat 3 hål i Saljen, flödet minskade från 0,55 till 0,45 m³/s.

April

- 2025-04-09 Minskade flödet genom automatluckorna. Flödet vid Stensåkra sjönk från 2,4 till 2,3 m³/s.
Stängde 1,5 hål i Hagelsrum. En timmerstock i luckan förhindrar ytterligare stängning. Flödet minskade från ca 2,5 till ca 2,4 m³/s.
Kontrollerade flödet ut från Flen. Pegeln visade 18 vid ankomst. Luckan öppnades något under 10-20 sekunder, och därefter ställdes flödet in till pegel 18 igen.
- 2025-04-14 Kontrollerade flödet ut från Flen. Pegeln visade 18 vid ankomst. Luckan öppnades något under 10-20 sekunder, och därefter ställdes flödet in till pegel 18 igen

Maj

- 2025-05-05 Stängde 5 hål i Hagelsrum flödet minskade från 1,7 till 0,4 m³/s.
- 2025-05-23 Öppnade 3 hål i Hagelsrum, flödet ökade från 0,5 till 1,5 m³/s.
- 2025-05-31 Öppnade 3 hål i Hagelsrum, flödet ökade från 1,5 till 2,1 m³/s. Öppnade 2 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 0,4 till 0,6 m³/s.

Juni

- 2025-06-10 Stängde 2 hål i Hagelsrum, flödet minskade från 2,1 till 1,7 m³/s.

2025-06-12 Stängde 2 hål i Hagelsrum, flödet minskade från 1,7 till 0,8 m³/s. Stängde 2 hål i Hjortesjön, flödet minskade från 0,64 till 0,40 m³/s.

Juli

Augusti

September

2025-09-10 Öppnade 1 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 0,14 till 0,46 m³/s. Öppnade ett håll i Saden, flödet ökade med ca 50 l/s.
2025-09-11 Öppnade 3 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 0,77 till 1,64 m³/s.
2025-09-15 Stängde 2 hål i Hjortesjön, flödet minskade från 1,64 till 0,98 m³/s.
Öppnade 3 hål i Hagelsrum, flödet ökade från 0,7 till 1,4 m³/s.
2025-09-25 Öppnade 3 hål i Hagelsrum, flödet ökade från 1,4 till 1,7 m³/s.
2025-09-29 Stängde 2 hål i Hjortesjön, flödet minskade från 0,98 till 0,58 m³/s

Oktober

2025-10-06 Öppnade 2 hål i Hagelsrum, flödet ökade från 1,7 till 2,1 m³/s.
2025-10-07 Öppnade 1 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 0,58 till 0,77 m³/s.
2025-10-10 Öppnade 3 hål i Hagelsrum, flödet ökade från 2,1 till 2,6 m³/s.
2025-10-17 Stängde 2 hål i Hagelsrum, flödet minskade från 2,3 till 2,7 m³/s.
2025-10-28 Öppnade 3 hål i Hagelsrum, flödet ökade från 2,1 till 2,6 m³/s.
2025-10-30 Öppnade 1 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 0,77 till 0,90 m³/s. Öppnade 1/2 hål i Flen, flödet ökade från ca 150 l/s till 200 l/s.

November

2025-11-07 Öppnade 1 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 0,98 till 1,16 m³/s. Öppnade 1/2 hål i Flen, flödet ökade från ca 200 l/s till 250 l/s.
2025-11-24 Öppnade 1 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 1,38 till 1,96 m³/s.
2025-11-27 Öppnade 1 hål i Saljen, flödet ökade från 0,3 till 0,32 m³/s. Öppnat 1 hål i Saden, flödet ökade från ca 120 l/s till 150 l/s. Öppnade 2 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 1,78 till 2,56 m³/s.

December

2025-12-01 Stängde 3 hål i Hjortesjön, flödet minskade från 2,24 till 1,93 m³/s.
Öppnade 1 hål i Flen, flödet ökade från ca 200 l/s till 300 l/s.
2025-12-08 Öppnade 6 hål i Hagelsrum, flödet ökade från 2,8 till 4 m³/s. Öppnade 4 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 2,18 till 2,56 m³/s. Öppnade 1 hål i Flen, flödet ökade från ca 350 l/s till 500 l/s.
2025-12-09 Öppnade 3 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 2,94 till 3,56 m³/s.

- 2025-12-11 Öppnade 8 hål i Hagelsrun, flödet ökade från 3,8 till 5,0 m³/s. Öppnade 3 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 3,56 till 4,0 m³/s. Öppnade 1 hål i Flen, flödet ökade från ca 450 l/s till 600 l/s.
- 2025-12-15 Öppnade 4 hål i Hjortesjön, flödet ökade från 4,0 till 4,85 m³/s.
- 2025-12-18 Stängde 4 hål i Hjortesjön, flödet minskade från 4,26 till 3,56 m³/s.
- 2025-12-22 Stängde 4 hål i Hjortesjön, flödet minskade från 3,56 till 2,56 m³/s.
- 2025-12-26 Stängde 5 hål i Hulingen, flödet minskade från 5 till 4,5 m³/s.

Bilaga 5 - Checklista på dammarna

Checklista dammar 2025

Vecka 1

Saljen 30/12-24

Hjortesjön 30/12-24

Saljen 2/1-25

Hjortesjön 2/1-25

Vecka 2

Saljen 7/1-25

Hjortesjön 7/1-25

Hagelsrum 7/1-25

Saden 8/1-25

Vecka 3

Saljen 13/1-25

Flen 13/1-25

Saden 14/1-25

Hjortesjön 16/1-25

Hjortesjön 17/1-25

Saljen 17/1-25

Flen 17/1-25



Vecka 4Hjortesjön 20/1-25Hagelsrum 20/1-25Flen 20/1-25Maren 21/1-25Hjortesjön 21/1-25Hagelsrum 22/1-25Flen 22/1-25Vecka 5Maren 27/1-25Saden 28/1-25Maren 28/1-25Maren 30/1-25Saden 30/1-25Hagelsrum 30/1-25Hjortesjön 30/1-25Vecka 6Flen 3/2-25Hjortesjön 6/2-25Hagelsrum 6/2-25Saljen 6/2-25Vecka 7Saden 10/2-25Hjortesjön 10/2-25Maren 10/2-25Saljen 10/2-25Hagelsrum 11/2-25Hjortesjön 12/2-25Saljen 12/2-25Vecka 8Flen 18/2-25Hagelsrum 18/2-25Hjortesjön 19/2-25Saljen 19/2-25

Vecka 9**Flen 24/2-25****Hagelsrum 24/2-25****Maren 24/2-25****Saden 24/2-24****Hjortesjön 24/2-25****Saljen 24/2-25****Maren 26/2-25****Saden 26/2-24****Hjortesjön 26/2-25****Maren 27/2-25****Saden 27/2-24****Hjortesjön 27/2-25****Vecka 10****Flen 3/3-25****Hjortesjön 3/3-25****Saljen 3/3-25****Saden 4/3-24****Saljen 5/3-25****Flen 6/3-25****Vecka 11****Hjortesjön 10/3-25****Saljen 10/3-25****Flen 11/3-25****Saden 12/3-25****Hjortesjön 12/3-25****Maren 12/3-25****Hjortesjön 13/3-25****Saljen 13/3-25****Vecka 12****Hjortesjön 17/3-25****Saljen 17/3-25****Hagelsrum 18/3-25****Maren 18/3-25****Saden 18/3-25****Hagelsrum 19/3-25****Saljen 20/3-25**

Hjortesjön 20/3-25**Vecka 13****Saljen 24/3-25****Saden 24/3-25****Maren 25/3-25****Saden 25/3-25****Flen 25/3-25****Vecka 14****Hjortesjön 31/3-25****Flen 31/3-25****Maren 31/3-25****Saden 4/4-25****Maren 4/4-25****Saljen 4/4-25****Hjortesjön 4/4-25****Vecka 15****Hagelsrum 14/4-25****Vecka 16****Hagelsrum 16/4-25****Maren 17/4-25****Hagelsrum 17/4-25****Hjortesjön 18/4-25****Saljen 18/4-25****Saden 18/4-25****Vecka 17****Vecka 18****Vecka 19****Hagelsrum 5/5-25****Maren 5/5-25****Saljen 5/5-25****Hjortesjön 5/5-25****Flen 5/5-25****Hammarsjön 7/5-25 Damminspektion****Maren 7/5-25 Damminspektion**

Saden 7/5-25 Damminspektion
Hjortesjön 7/5-25 Damminspektion
Saljen 7/5-25 Damminspektion
Flen 7/5-25 Damminspektion
Hagelsrum 7/5-25 Damminspektion

Vecka 20

Vecka 21
Saljen 19/5-25
Hjortesjön 19/5-25
Saden 21/5-25
Maren 21/5-25
Hagelsrum 21/5-25
Hagelsrum 23/5-25
Hjortesjön 23/5-25
Saljen 23/5-25

Vecka 22

Flen 27/5-25
Hjortesjön 30/5-25
Saden 30/5-25
Hagelsrum 30/5-25
Maren 30/5-25
Saljen 30/5-25
Hagelsrum 31/5-25
Hjortesjön 31/5-25

Vecka 23

Vecka 24
Hagelsrum 10/6-25
Hagelsrum 12/6-25
Hjortesjön 12/6-25
Saden 13/6-25

Vecka 25
Flen 17/6-25
Saljen 17/6-25



Hjortesjön 17/6-25

Flen 18/6-25

Vecka 26

Vecka 27

Saden 3/7-25

Flen 4/7-25

Vecka 28

Hagelsrum 7/7-25

Vecka 29

Saden 14/7-25

Hjortesjön 14/7-25

Hagelsrum 14/7-25

Maren 14/7-25

Saljen 15/7-25

Vecka 30

Saljen 22/7-25

Hjortesjön 22/7-25

Hagelsrum 22/7-25

Saden 23/7-25

Maren 23/7-25

Vecka 31

Flen 28/7-25

Vecka 32

Vecka 33

Saljen 13/8-25

Hjörtesjön 13/8-25

Saden 13/8-25

Vecka 34

Vecka 35

Saden 25/8-25

Maren 25/8-25



Hjortesjön 25/8-25
Hagelsrum 25/8-25
Flen 25/8-25

Vecka 36
Saden 3/9-25
Maren 3/9-25
Hagelsrum 3/9-25
Flen 3/9-25
Saljen 4/9-25
Hjortesjön 4/9-25

Vecka 37
Hjortesjön 10/9-25
Saden 10/9-25
Maren 10/9-25
Hjortesjön 11/9-25
Hjortesjön 12/9-25

Vecka 38
Hjortesjön 15/9-25
Hagelsrum 15/9-25

Vecka 39
Hagelsrum 25/9-25
Flen 25/9-25

Vecka 40
Hjortesjön 29/9-25
Saden 1/10-25
Maren 1/10-25
Saljen 1/10-25

Vecka 41
Hagelsrum 6/10-25
Saljen 6/10-25
Hjortesjön 6/10-25
Flen 6/10-25
Hjortesjön 7/10-25



Maren 10/10-25
Hagelsrum 10/10-25

Vecka 42
Maren 13/10-25
Hjortesjön 14/10-25
Saden 14/10-25
Maren 17/10-25
Hjortesjön 17/10-25
Hagelsrum 17/10-25

Vecka 43
Saden 22/10-25

Vecka 44
Saljen 27/10-25
Flen 28/10-25
Hagelsrum 28/10-25
Flen 30/10-25
Hjortesjön 30/10-25
Saden 31/10-25

Vecka 45
Hjortesjön 7/11-25
Flen 7/11-25

Vecka 46

Vecka 47

Vecka 48
Hjortesjön 24/11-25
Saljen 25/11-25
Saljen 27/11-25
Saden 27/11-25
Hjortesjön 27/11-25

Vecka 49
Hjortesjön 1/12-25
Flen 1/12-25



Saljen 2/12-25**Vecka 50****Hagelsrum 8/12-25****Hjortesjön 8/12-25****Flen 8/12-25****Hjortesjön 9/12-25****Hagelsrum 11/12-25****Hjortesjön 11/12-25****Flen 11/12-25****Saljen 11/12-25****Vecka 51****Hjortesjön 15/12-25****Flen 16/12-25****Maren 16/12-25****Hjortesjön 18/12-25****Saljen 18/12-25****Vecka 52****Hjortesjön 22/12-25****Saljen 22/12-25****Maren 26/12-25****Hagelsrum 26/12-25****Bilaga 6 - Synpunkter från allmänheten****Synpunkter från allmänheten 2025**

Inga tillkomna synpunkter under 2025.

Bilaga 7 – Olycksfall och tillbud

Inga olycksfall eller tillbud har inträffat



Författare till rapporten:

Ilan Leshem

Vattenregleringssamordnare, Emåförbundet

Box 237, 574 23 Vetlanda

ilan@eman.se

Mobil: 070 534 00 45

